



## Produktdatenblatt

## **Paris**

Garnitur

58/42H/42HKVS/138

## dura**plus**®

10724184

4012789529388









Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 4 Korrosionsbeständig- 5 keit Türdicke 40-45 mm Vierkantmaß 8 mm

Stiftlänge vorstehend

Artikelnummer

EAN-Code

Karton

Lochung Profilzylinder F1 Aluminium silber-

4

farben

Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit

Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreies Gleitlager • Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet

• Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-

• geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-

• Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-

• Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

