



Produktdatenblatt

Paris

58/42H/42HKVS/138

dura**plus**®

10724184









EAN-Code 4012789529388 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 4 Korrosionsbeständig- 5 keit Türdicke 40-45 mm Vierkantmaß 8 mm Stiftlänge vorstehend Lochung Profilzylinder F1 Aluminium silberfarben

Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit 4 Karton

Artikelnummer

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-

- geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

