



## Produktdatenblatt

## **Paris**

FS-58/42H/42HS/138

## dura**plus**®

10726711











Artikelnummer

Packeinheit

Karton



EAN-Code 4012789542097 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 4 Korrosionsbeständig- 5 keit Türdicke 45-65 mm Vierkantmaß 9 mm Stiftlänge vorstehend Lochung Profilzylinder Farbe F1 Aluminium silberfarben Sortiment Kern-Sortiment

4

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach DIN 18273, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179, und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

