



Produktdatenblatt

Rotterdam

FS-E1401/353H

dura**plus**®











Artikelnummer	11537024
EAN-Code	4012789791334
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Türdicke	40-65 mm
Vierkantmaß	9 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Lochungsabstand	
Loci iui igsabstai iu	72 mm
Schrauben	72 mm Gewindeschraube
	. =
Schrauben	Gewindeschraube
Schrauben Farbe	Gewindeschraube F69 Edelstahl matt
Schrauben Farbe Sortiment	Gewindeschraube F69 Edelstahl matt Kern-Sortiment

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Antipanik-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**®, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

