



Scheda tecnica

Atlanta

M0530S/US910 100NM

dura**plus**®


















Martellina DK HOPPE in ottone con **Secu100®+ Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro:

- certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 e RAL-GZ 607/9, RAL100; adempie ai requisiti della normativa DIN EN 1627-1630 RC1-6
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata



Codice articolo	11646378
Codice EAN	4012789405354
Paese d'origine	Germania
Codice NC	83024150
Categoria d'uso	2
Resistenza corro-	3
sione	
Diametro perno	10 mm
Misura quadro	7 mm
Sporgenza del qua-	32-42 mm
dro	
Lunghezza quadro /	7 mm / sporg. 32-42
sporgenza del qua-	mm
dro	
Scatto a °	90°
Chiusura	cilindro a pressione
	H001
Viti	M5x50 mm + M5x55
	mm
Finitura	F41-R cromo sati-
	nato - Resista®
Assortimento	Assortimento base
Confezione	1
Imballo	10