



## Produktdatenblatt

## **Hamburg**

1700/273P

## dura**plus**®









Karton

Artikelnummer	11761568
EAN-Code	4012789893700
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	3
Korrosionsbeständig-	4
keit	
Türdicke	37-42 mm
Vierkantmaß	8 mm
Stiftstärke WC	5 mm, mit Aufsteck-
	hülsen von 5 bis 8
	mm
Stiftlänge vorstehend	
Stiftlänge vorstehend Lochung	
	mm
Lochung	mm Schlitzkopf/Olive
Lochung Lochungsabstand	mm Schlitzkopf/Olive 78 mm
Lochung Lochungsabstand Schrauben	mm Schlitzkopf/Olive 78 mm 3,5x20 mm
Lochung Lochungsabstand Schrauben	mm Schlitzkopf/Olive 78 mm 3,5x20 mm F31-1 Aluminium
Lochung Lochungsabstand Schrauben Farbe	mm Schlitzkopf/Olive 78 mm 3,5x20 mm F31-1 Aluminium edelstahlfarben matt

20

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

