



## Produktdatenblatt

## **Dallas**

FH-43L/52/52S/1643

## dura**plus**®














HOPPE-Aluminium-Feuerhemmende-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach ÖNORM B 3859 und DIN EN 1906: 47\*-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos<sup>®</sup>, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Artikelnummer	11836817
EAN-Code	4012789942750
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	4
Korrosionsbeständig-	5
keit	
Türdicke	40-45 mm
Vierkantmaß	8,5 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Farbe	F1 Aluminium silber-
	r i Aluminium silber-
	farben
Sortiment	
Sortiment Packeinheit	farben
	farben Kern-Sortiment