



Produktdatenblatt

Austin

FS-61G/2221/2210/1769

dura**plus**®

11854388

4012789957075







Artikelnummer

EAN-Code

Karton



Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 4 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 42-47 mm Vierkantmaß 9 mm Stiftlänge vorstehend Lochung Profilzylinder Lochungsabstand 72 mm Farbe F31-1 Aluminium edelstahlfarben matt Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit

5

 $\label{thm:condition} HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur \ für \ Außen-Wohnungsabschluss-Türen:$

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

