



## Produktdatenblatt

## **Hamburg**

58/42KB/42KBS/1700

## dura**plus**®

11908130











Artikelnummer

EAN-Code

4012789995268 Herkunftsland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 37-47 mm Vierkantmaß 8/8,5 mm Stiftlänge vorstehend Lochung Profilzylinder Farbe F31-1 Aluminium edelstahlfarben matt Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit Karton

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: schraubenlose Montage

