



Produktdatenblatt

Luxembourg

199/42KB/42KBS

dura**plus**®

11908282













Artikelnummer

Packeinheit

Karton

EAN-Code 4012789995350 Herkunftsland Italien Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 37-47 mm Vierkantmaß 8/8,5 mm Stiftstärke WC Stiftlänge vorstehend Lochung Ovalbart Farbe F9714M schwarz Sortiment Kern-Sortiment

20



HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: schraubenlose Montage

