



Produktdatenblatt

Paris

FS-138F/3332KZA/353K-1

dura**plus**®







Artikelnummer 1902313 EAN-Code 4012789713541 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Türdicke 42-47 mm Vierkantmaß 9 mm Stiftlänge vorstehend Profilzylinder Lochung Lochungsabstand 72 mm F1 Aluminium silber-Farbe farben Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit Karton 5

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)** und **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

