



Produktdatenblatt

Atlanta

M1530/23KV/23KVS

dura**plus**®











Artikelnummer 2856161 EAN-Code 4012789240566 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 40-44 mm Vierkantmaß 8/8,5 mm Stiftstärke WC 5 mm, mit Aufsteck-

hülsen von 5 bis 8

Stiftlänge vorstehend Lochung Schlitzkopf/Olive Schrauben Schraube selbstschneidend in Kunststoff Farbe F41-R satiniert verchromt - Resista® Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit

Karton 10

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

