



Produktdatenblatt

Verona

FH-M86G/3332ZA/3310/151

dura**plus**®















Packeinheit

Karton

Artikelnummer 3897781 EAN-Code 4012789191097 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 57-67 mm Vierkantmaß 8,5 mm Stiftlänge vorstehend Lochung Profilzylinder Lochungsabstand Farbe F77-R messingf. poliert - Resista® Sortiment Kern-Sortiment

5

HOPPE-Messing-Feuerhemmende-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach ÖNORM B 3859 und B 5351 WB2, geprüft nach DIN EN 1906: 37-C142A (SK2), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

