



Fiche technique

Paris

FS-E138F/3331E/3310

dura**plus**®















N° d'article	3936429
Code EAN	4012789289718
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	4
Résistance à la cor-	4
rosion	
Epaisseur de porte	57-62 mm
Epaisseur du carré	9 mm
Longueur du carré	
Percement	canon rond
Entraxe de perce-	78 mm
ment	
Couleur	F69 inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	5

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur plaques longues, pour porte d'entrée coupe-feu :

- Testée et certifiée selon les normes DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), satisfait aux exigences **DIN 18257 ES1** et **DIN 18273**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac/acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : poignées avec inserts en acier, plaque extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

