



## Produktdatenblatt

## **Stockholm**

FS-1140F/3332ZA/3310

## dura**plus**®



Artikelnummer 3963380 EAN-Code 4012789344387 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 4 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 42-47 mm Vierkantmaß 9 mm Stiftlänge vorstehend Lochung Profilzylinder Lochungsabstand 72 mm Farbe F1 Aluminium silber farben Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit 5 Karton

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

