










## Getrennte Lieferung von Schloss und Beschlag










Notausgangs-Verschlüsse und Antipanik-Türverschlüsse sind bauaufsichtlich relevante Produkte mit EG-Konformitätszertifikat (= CE-Zeichen). Nur CE-gekennzeichnete Produkte dürfen in Verkehr gebracht werden.

Die Lieferung der Komponenten von Notausgangs-Verschlüssen und Antipanik-Türverschlüssen, d. h. von Schloss und Beschlag, kann getrennt erfolgen, wenn die Kennzeichnung der Produkte deren Zusammengehörigkeit eindeutig aufzeigt. Das Kennzeichnungs-System, auf das sich Schloss- und Beschlaghersteller mit den Prüfinstituten in Deutschland geeinigt haben, sieht vor, dass die Schlösser die CE-Kennzeichnung erhalten und die zugehörigen Beschläge mit einer vom Prüfinstitut vergebenen Identnummer gekennzeichnet werden. Der Schlosshersteller erhält das EG-Konformitätszertifikat, der Beschlaghersteller erhält eine korrespondierende Bescheinigung.

Die zulässigen Kombinationen von Schlössern und Beschlägen werden sowohl in den EG-Konformitätszertifikaten/-bescheinigungen als auch in den Installations- und Montageanleitungen aufgeführt.

Voraussetzung für eine getrennte Lieferung ist, dass Sie sicherstellen, dass nur zusammen geprüfte und zertifizierte Produkte an den Verarbeiter ausgeliefert werden oder, wenn Sie selbst Verarbeiter sind, montiert werden.

Schlosshersteller	Schlossstyp-Bezeichnung	DIN EN 179 Zertifikat-Nr.	HOPPE-Bescheinigungs-Nr.
	Notausgangsschlösser effeff 309-B, 309MB, 309X, 319E, 319E-B, 329X, 409X, 509E, 509X, 519E, 529X, 609, 629X, 709X, 729X, 809, 809M, 819 N1600, N1601, N1602, N1603, N1604, N1605, N1606, N1607, N1608, N1609, N1610, N1611, N1612, N1613, N1614, N1615, N1920 309NBO, 309NEO, 509NEO, 809NEO, 319NBO, 319NEO, 519NEO, 819NEO, 309NB2, 309NE2, 509NE2, 809NE2, 319NB2, 319NE2, 519NE2, 819NE2	<b>0432-CPR-00007-01</b> <b>0432-CPR-00007-07</b> <b>0432-CPR-00007-11</b> <b>0432-CPR-00007-14</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	<b>0432-EN 179-DO 20.7 / 20.20</b> ** Für die Kombination von AP-Wendeschlössern (**) oder Schlössern mit Staubschutzhülzen (Schlossdurchbrüche dadurch auf Ø 6,5 mm reduziert) mit HOPPE-Kurzschilde-Garnituren wird empfohlen, immer die Ausführung mit kurzen Nocken zu verwenden.
	GU BKS Panikverschlüsse Serie 18xx $\Delta$ , 19xx $\Delta$ , 21xx, 23xx GU BKS Notausgangsschlüsselung Secure & Secure Automatic PA $\Delta$ = nicht kombinierbar mit durchgeschraubten Langschild-Garnituren, inkl. Schmalschild-Schutz	<b>0432-CPR-003</b> <b>0432-CPR-004</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Notausgangsschlösser: 799, 800, 801, 810, 1013, 1018, 1019, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1034, 1035, 1040, 1113, 1122, 1128, 1130, 1131, 1138, 1140, 1758 **, 1759, 1778, B82 Panik, 3013, 3028, 3113, 3128	<b>0432-CPR-00082-01</b> beinhaltet DO 20.X.01	
	DORMA SVP 2000, 4000, 5000, 6000 – Vollblatt- und Rohrrahmen-Schlösser	<b>0432-CPR-0026-10</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	DORMA SVP 2000, 4000, 5000, 6000 – Next Generation Vollblattschlösser	<b>0432-CPR-0026-11</b> beinhaltet DO 20.X.01	
	Notausgangsschlösser DORMA 181, 182, 183 **	<b>0432-CPD-0138</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion DORMA M-SVP 3000 Automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion DORMA M-SVP 5000	<b>1309-CPR-0134</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Notausgangsschluss DORMA M-SVP 2200 DCW	<b>1309-CPR-0158</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Notausgangsschlösser ECO Serie GBS 9x und Serie 1xx	<b>0432-CPR-00099-01</b> beinhaltet DO 20.X.01	
	EVVA-Fluchttürschlösser VSB, VSC, VSD, VSE, VG	<b>0432-CPD-0181</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Elektronisch automatische Mehrfachverriegelungen und Automatische Mehrfachverriegelungen mit AP-Funktion  Multisafe 833P Multisafe 834P Autotronic 834P Multisafe 870 Multitronic 871 Multitronic 881	<b>1309-CPR-0119</b> <b>1309-CPR-0132</b> <b>1309-CPR-0140</b> <b>1309-CPR-0170</b> <b>1309-CPR-0172</b> <b>1309-CPR-0183</b> <b>1309-CPR-0284</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02, DO 20.02-RD, DO 20.05-RD	

Schlosshersteller	Schlostyp-Bezeichnung	DIN EN 179 Zertifikat-Nr.	HOPPE- Bescheinigungs-Nr.
	IQ lock M, IQ lock M DL, IQ lock C, IQ lock C DL, IQ lock EM, IQ lock EM DL, IQ lock EL, IQ lock EL DL, IQ lock AUT	<b>0757-CPR-229-7013137-5-2</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	<b>0432-EN 179-DO 20.7 / 20.20</b> ** Für die Kombination von AP-Wendeschlossern (**) oder Schließern mit Staubschutzhülsen (Schlossdurchbrüche dadurch auf Ø 6,5 mm reduziert) mit HOPPE-Kurzschild-Garnituren wird empfohlen, immer die Ausführung mit kurzen Nocken zu verwenden.
	127 PA.B, 127 PA.D, 127 PA.E, 128 PA.B, 128 PA.C, 128 PA.E, 128 exoslock, 128 eloegic-lock, 130 PA.B, 131 PA.B, 131 PA.D, 131 PA.E, 132 PA.B, 132 PA.D, 132 PA.E,	<b>0432-CPR-00072-02</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Notausgangsverschlüsse KFV EE EE/EP 99, EE/EP 166, EE/EP 330, EE/EP 350, EE/EP 360, EE/EP 363, EE/EP 366, EE/EP 399, EE/EP 930, EE/EP 950, EE/EP 960, EE/EP 963	<b>0432-CPR-00048-01</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	19444PE, 19444PE-ZF, 19446PB, 19446PB-ZF, 19464PE, 19464PE-ZF, 19466PB, 19466PB-ZF, 19476PD, 19476HPD, 19544PE-SV, 19544PE-SV-ZF, 19546PB-SV, 19546PB-SV-ZF, 19564PE-SV, 19564PE-SV-ZF, 19566PB-SV, 19566PB-SV-ZF	<b>0757-BPR-229-10-006</b> <b>0757-BPR-229-13-004</b> <b>0757-BPR-229-13-007</b> beinhaltet E50G/3346/138GF1, E138GF1/3346	
	Casa Alpha: 17014, 17016, 17017, 17019 1714, 1717, 1718, 1719, 1764, 1767, 1768, 1850, 1856, 1859		
	FlipLock 23444, 24444, 24446, 24474, 24476, 24544, 24546, 24574, 24576, 25544, 25574		
	Roto Safe P600	<b>0432-CPR-00272-01</b> beinhaltet DO 20.X.02	
	Roto Safe E601 Eneo, Roto Safe P603 Tandeo	<b>0757-BPR-229-10-008</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02, DO 20.X.02-RD	
	Roto Safe E611 Eneo	<b>0757-CPR-229-7013137-5-2</b> beinhaltet: DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	200wA, 200wD, 200wK FH61, FH62	<b>1432-BPR-0115</b> <b>1309-CPR-0287</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Fluchttürserien 4000 und 6000 und 7000	<b>0432-CPR-00005-02</b> beinhaltet DO 20.X.02	
	STV-AP, STV-AP3, STV-BM	<b>0432-BPR-0013</b> <b>0432-CPD-0187</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	WSS Sv-Notausgangsverschlüsse 01.150.xxx.426, 01.151.xxx.426, 01.152.xxx.426, 01.153.xxx.426, 01.154.xxx.426, 01.155.xxx.426, 01.156.xxx.426, 01.157.xxx.426, 01.182.xxx.426  WSS Vollblatt-Notausgangsverschlüsse 01.508.6500.426, 01.509.6500.426, 01.510.6500.426, 01.511.6500.426, 01.512.6500.426, 01.513.6500.426, 01.516.6500.426, 01.517.6500.426, 01.518.6500.426, 01.519.6500.426, 01.520.6500.426, 01.521.6500.426, 01.536.6500.426, 01.580.55-6500.426, 01.581.55-6500.426  WSS Rohrrahmen-Notausgangsverschlüsse 01.112.xx, 01.113.xx, 01.114.xx, 01.115.xx, 01.116.xx, 01.117.xx, 01.118.xx, 01.119.xx, 01.120.xx, 01.121.xx, 01.122.xx, 01.123.xx, 01.132.xx, 01.133.xx, 01.134.xx, 01.135.xx, 01.136.xx, 01.137.xx, 01.138.xx, 01.139.xx, 01.141.xx, 01.144.xx, 01.146.xx, 01.147.xx	<b>0432-CPR-000037-01</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Rohrrahmen Schloss SvP Serie 200	<b>1309-CPR-0303</b> beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	

(Stand 7/2016)